



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

Odbor dopravy

Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Čj.: MML252769/18-OD/Fri
CJ MML 258522/18
VYŘIZUJE: Jana Fričová
TEL.: 485 243 859

Silnice LK a.s.
Československé armády č.p. 4805/24
Rýnovice
466 05 Jablonec nad Nisou 5

V Liberci dne 26.11.2018

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, oddělení silniční a dopravní (dále jen „silniční správní úřad“), podle ust. § 40, odst. 4, písm. a) a odst. 5, písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), jako silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, v obvodu rozšířené působnosti statutárního města Liberec, posoudil a projednal žádost podanou dne **19.11.2018**, účastníkem řízení /ve smyslu ust. § 27, odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)/, kterým je právnická osoba, tj. subjekt **Silnice LK a.s., IČO 28746503, Československé armády č.p. 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou 5** o povolení úplné uzavírky krajské silnice **III/2784**, a **rozhodl takto:**

Silniční správní úřad, podle ust. § 24, odst. 2 zákona o pozemních komunikacích vydává právnické osobě, kterou je subjekt **Silnice LK a.s., IČO 28746503, Československé armády č.p. 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou 5**, **povolení k úplné uzavírce** (dále jen „uzavírce“) **krajské silnice III/2784, v termínu od 3.12.2018 do 15.12.2018.**

Současně, ve stejném termínu, nařizuje objížďku: II/278, III/2783

Stanovení závazných podmínek:

1. Dopravní značení bude osazeno dle **stanovení přechodné úpravy provozu** na pozemních komunikacích (včetně případných změn a doplňků, budou-li vydány později), kterou vydal Magistrát města Liberec, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán dne 26.11.2018 pod č.j.: MML252769/18-OD/Fri, CJ MML 258167/18 a které tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.
 2. Bude zajištěn bezpečný průchod pěších.
 3. Na požádání kontrolního orgánu je třeba předložit na místě stavby toto rozhodnutí, případně jeho kopii.
 4. Práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, zejména skladování a manipulace s materiálem, příprava, zajištění a provádění výkopových prací včetně zajištění stability stěn výkopů, (příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.).
 5. Budou splněny podmínky dopravního úřadu z hlediska veřejné linkové dopravy:
- Úplnou uzavírkou budou přímo dotčeny vybrané spoje linky **540080** dopravce ČSAD Liberec a.s. (celkem cca 8 průjezdů spojů předmětnou uzavírkou v pracovní dny; při případném omezení

průjezdu předmětnou uzavírkou i o víkendu – s čímž žadatel spíše nepočítá – cca 5 průjezdů spojů v sobotu a cca 5 průjezdů spojů v neděli)

- OD KÚ LK si vyhraduje, aby v průběhu frézování předmětné komunikace byl průjezd spojů dotčené linky bezvýhradně umožněn (byť případně zpomalený), s tím, že v této fázi rekonstrukce vozovky nebudou muset být spoje dotčené linky odkloněny na základní objízdnu trasu
- OD KÚ LK si rovněž vyhraduje, aby byl průjezd spojů dotčené linky omezen jen na nejkratší možnou dobu, tedy na 4 dny, které vyplývají z žádosti o úplnou uzavírkou, kdy bude realizována pokládka asfaltového betonu, a kdy nebude průjezd spojů linky **540080** umožněn (jedná se konkrétně o spoje č. **9, 13, 15 a 17**, resp. spoje č. **16, 18, 20 a 26** linky **540080**, které budou muset být odkloněny na základní objízdnu trasu); zároveň bude v období úplné uzavírky vždy do 08:00 hod. průjezd ranním spojům dotčené linky umožněn, s tím, že následně bude vždy od 15:15 hod. průjezd, celým úsekem rekonstruované vozovky, odpoledních spojů dotčené linky **540080** opět možný
- OD KÚ LK si v neposlední řadě vyhraduje, aby žadatel informoval dopravní úřad a KORID LK spol. s r.o. minimálně **dva dny** před plánovaným úplným uzavřením části sil.č. III/2784 (kdy bude probíhat pokládka asfaltového betonu)
- V průběhu úplné uzavírky sil.č. III/2784 (pokládka asfaltového betonu, kdy nebude průjezd BUS umožněn), budou spoje dotčené linky **540080** obousměrně odkloněny na základní objízdnu trasu: (ve směru od Liberce/Hodek) závlak ze zast. *Světlá p. Ještědem, Hodky* – sil.č. III/2784 – Světlá pod Ještědem – sil.č. III/2784 – zast. *Světlá p. Ještědem* – křiž. sil.č. III/2784 a MK u kostela ve Světlé pod Ještědem – MK ve směru k základní škole – MK ve směru k hasičské zbrojnici – MK – křiž. MK a sil.č. III/2784 – zpět po sil.č. III/2784 – Hodky (nyní bez obslužení nácestné zast. *Světlá p. Ještědem, Hodky*, kolem níž spoje v této fázi jízdy budou již pouze projíždět) – křiž. sil.č. III/2784 a III/2783 – sil.č. III/2783 (vybranými spoji s alternativním obslužením zast. *Světlá p. Ještědem, Rozstání, zdrav. stř.*; vybrané spoje budou pokračovat po sil.č. III/2783 **bez zajíždění** do Rozstání) – zast. *Světlá p. Ještědem, Dolení Paseky* – sil.č. III/2783 – křiž. sil.č. III/2783 a III/27239 – sil.č. III/2783 – zast. *Světlá p. Ještědem, Rozstání, dol. ves* – sil.č. III/2783 – zast. *Světlá p. Ještědem, Na Kozlenci* – sil.č. III/2783 – křiž. sil.č. III/2783 a III/2782 – sil.č. III/2783 – zast. *Český Dub, Modlibohov, křiž.* – sil.č. III/2783 – zast. *Český Dub, Modlibohov, pož. zbroj.* – sil.č. III/2783 – křiž. sil.č. III/2783 a II/278 – kdy spoje, které dle svých základních JŘ obsluhují rovněž i Sobákov, budou pokračovat po sil.č. II/278 – křiž. II/278 a III/2782 – sil.č. III/2782 – zast. *Český Dub, Sobákov* – křiž. sil.č. III/2782 a III/2783 – sil.č. III/2783 (spoje, jež zajížděly do Sobákova do zast. *Český Dub, Sobákov*, nácestné zast. *Český Dub, Modlibohov, křiž.* a *Český Dub, Modlibohov, pož. zbroj.* v této fázi jízdy již neobslouží a budou kolem nich pouze projíždět) – všechny dotčené spoje nyní již jednotně po sil.č. III/2783 – křiž. sil.č. III/2783 a II/278 – sil.č. II/278 – zast. *Český Dub, Hoření Starý Dub* (jež bude přesunuta ze svého standardního stanoviště do prostoru sil.č. II/278, aby mohla být obsluhována spoji odkloněnými na objízdnu trasu, detailní požadavek OD KÚ LK viz níže) – sil.č. II/278 – zast. *Český Dub, Starý Dub* – sil.č. II/278 – zast. *Český Dub, nám.*, na níž spoje svou jízdu končí, resp. v opačném směru zahajují; obdobně, v opačném pořadí, i v případě jízdy v opačném směru do Liberce, resp. Hodek
- Žadatel, možno ve spolupráci s dotčeným dopravcem ČSAD Liberec, a.s., zajistí zřízení obousměrného provizorního stanoviště zast. *Český Dub, Hoření Starý Dub* na sil.č. II/278 (u čp. 16), kdy zde bude instalován přenosný označnick
- Po dobu částečné uzavírky dojde k dočasným změnám obsluhy zastávek dotčenou linkou: **Světlá p. Ještědem** – standardně obsluhována; obslužení této zastávky bude realizováno formou závlaků ze zast. *Světlá p. Ještědem, Hodky*

Světlá p. Ještědem, Vesec – po dobu úplné uzavírky na sil.č. III/2784 a nemožnosti průjezdu BUS neobsluhována bez náhrady; cestující budou odkázáni na nejbližší obsluhovanou zast. *Světlá p. Ještědem* (vzdálená cca 700m); v době do 08:00hod., resp. od 15:15hod. v rámci úplné uzavírky standardně obsluhována

Světlá p. Ještědem, Jiříčkov – po dobu úplné uzavírky na sil.č. III/2784 a nemožnosti průjezdu BUS neobsluhována bez náhrady; cestující budou odkázáni na nejbližší obsluhovanou zast. *Světlá p. Ještědem, Rozstání, dol. ves.* (vzdálená cca 1km); v době do 08:00hod., resp. od 15:15hod. v rámci úplné uzavírky standardně obsluhována

Proseč p. Ještědem, Javorník – po dobu úplné uzavírky na sil.č. III/2784 a nemožnosti průjezdu BUS neobsluhována bez náhrady; cestující budou odkázáni na nejbližší obsluhovanou zast. *Český Dub, Hoření Starý Dub* (vzdálená cca 2km), příp. na zast. *Proseč p. Ještědem* (vzdálená cca 1,9km), která je obsluhována vybranými spoji linky **540081**; v době do 08:00hod., resp. od 15:15hod. v rámci úplné uzavírky standardně obsluhována

Světlá p. Ještědem, Rozstání, zdrav. str. – alternativně, vybranými spoji odkloněnými na základní objízdnu trasu, obsluhována

Světlá p. Ještědem, Dolení Paseky – spoji dotčené linky **540080**, odkloněnými na základní objízdnu trasu, navíc obsluhována

Světlá p. Ještědem, Rozstání, dol. ves. – spoji dotčené linky **540080**, odkloněnými na základní objízdnu trasu, navíc obsluhována

Světlá p. Ještědem, Na Kozlenci – spoji dotčené linky **540080**, odkloněnými na základní objízdnu trasu, navíc obsluhována

Český Dub, Modlibohov, kříž. – spoji dotčené linky **540080**, odkloněnými na základní objízdnu trasu, navíc obsluhována; dotčenými spoji, které dle svého základní JŘ obsluhují rovněž zast. *Český Dub, Sobákov*, standardně obsluhována beze změn

Český Dub, Modlibohov, pož. zbroj. – spoji dotčené linky **540080**, odkloněnými na základní objízdnu trasu, navíc obsluhována; dotčenými spoji, které dle svého základní JŘ obsluhují rovněž zast. *Český Dub, Sobákov*, standardně obsluhována beze změn

Český Dub, Hoření Starý Dub – standardně obsluhována; bude zároveň zřízeno obousměrné provizorní stanoviště zast. na sil.č. II/278, na němž bude instalován přenosný označnick

Český Dub, Starý Dub – standardně obsluhována spoji dotčené linky **540080**

Český Dub, nám. – standardně obsluhována spoji dotčené linky **540080**

- Žadatel ve spolupráci s dopravcem ČSAD Liberec a.s. zajistí informování cestujících prostřednictvím vývěsek na všech dočasně neobsložených či provozně omezených zastávkách (vč. náhradních možností spojení; jedná se především o zastávky *Světlá p. Ještědem, Vesec*, *Světlá p. Ještědem, Jiříčkov*, *Proseč p. Ještědem, Javorník* a *Český Dub, Hoření Starý Dub*, na nichž bude omezena, resp. změněna jejich obsluha); OD KÚ LK zároveň doporučuje, aby byla informace o dočasném neobslovení výše uvedených zastávek (kromě zast. *Český Dub, Hoření Starý Dub*, jež bude standardně obsluhována, ovšem na provizorním stanovišti) vyvěšena i na páteřních terminálech PAD, tedy na zast. *Český Dub, nám.*, a příp. i na zast. *Liberec, aut. nádr.*
- Po dobu trvání úplné uzavírky na sil.č. III/2784 **nebude nutné**, aby dotčený dopravce ČSAD Liberec, a.s., ve spolupráci s KORID LK spol. s r.o., připravil výlukový jízdní řád dotčené linky a předložil jej ke schválení dopravnímu úřadu
- Žadatel bude o případném dřívějším či naopak pozdějším ukončení a zprůjezdění předmětné uzavírky, resp. při nenadálých situacích, kdy v ranních hodinách (do 08:00hod.), resp. odpoledních hodinách (od 15:15hod.) nebude průjezd BUS z jakýchkoli důvodů umožněn, bezodkladně informovat dopravce **ČSAD Liberec, a.s.** – pavel.wolf@csadlb.cz, tel.: +420 731 124 252 a **dispečink IDOL** – dispecink@korid.cz, tel.: +420 704 702 000.