



Jméno klienta

Obec Proseč pod Ještědem

Adresa

Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub

INFORMACE O CENĚ ZE DNE

16. dubna 2019

Minimální rozbor

LIMS kód	Název	Cena za vzorek [CZK]
W-CULT22	Mikroorganismy kultivované při 22°C	127.00
W-CULT36	Mikroorganismy kultivované při 36°C	127.00
W-EC	Escherichia coli a koliformní bakterie	254.00
W-ENTCO	Intestinální enterokoky	127.00
W-CON-PCT	Konduktivita (měrná vodivost) při 25 °C	17.00
W-PH-PCT	pH při 25 °C – elektroda –P	17.00
W-CODMN-SPC	CHSK-Mn	50.00
W-NH4-SPC	Amoniak (NH3) a amonné ionty (NH4) – diskretní spektrofotometrie	90.00
W-NO2-SPC	Dusitany (NO2) – diskretní spektrofotometrie	45.00
W-NO3-SPC	Dusičnany (NO3) – diskretní spektrofotometrie – výpočet	65.00
W-METMSFX5-DW	Celkové kovy – ICPMS – sk. 5 – PV Fe, Mn	230.00
W-PMETFX	Úprava vzorku pro stanovení kovů	50.00
<b>Celkem</b>		<b>1 199.00</b>

*Drobné změny v ceně mohou být způsobeny zaokrouhlováním při kalkulaci poskytnuté slevy.*

*Cena obsahuje: přípravu vzorkovnic a štítků, zapůjčení přepravních boxů, svoz vzorků z poboček ALS CR, evidence vzorku, zaslání 1 protokolu o zkoušce e-mailem, on-line přístup k výsledkům, archivace vzorku a likvidace vzorku.*

Tyto ceny jsou garantovány po dobu 1 měsíce od data vytvoření Informace o ceně.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů Vám ochotně poskytneme další informace na výše uvedených kontaktech nebo navštivte naše stránky <http://www.alsglobal.cz>.



Obchodní zástupce:  
Karel Wimmer

Telefon:  
+420 602 356 522

E-mail:  
karel.wimmer@alsglobal.com

Fakturační a korespondenční adresa: ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9  
IČO: 27407551, DIČ: CZ27407551

Těšíme se na naši budoucí spolupráci.

S pozdravem,

Karel Wimmer  
Senior Sales Consultant



## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### MATRICE: VODA

LIMS kód	Název	Parametr	Mez stanovitelnosti	Jednotka	Akreditace
W-CULT22	Mikroorganismy kultivované při 22°C	mikr. kult. při 22°C		KTJ/ml	Y
W-CULT36	Mikroorganismy kultivované při 36°C	mikr. kult. při 36°C		KTJ/ml	Y
W-EC	Escherichia coli a koliformní bakterie	koliformní bakterie		KTJ/100ml	Y
		Escherichia coli		KTJ/100ml	Y
W-ENTCO	Intestinální enterokoky	enterokoky		KTJ/100ml	Y
W-CON-PCT	Konduktivita (měrná vodivost) při 25 °C	elektrická konduktivita (25 °C)	0.1	mS/m	Y
W-PH-PCT	pH při 25 °C - elektroda -P	hodnota pH	1	-	Y
W-CODMN-SPC	CHSK-Mn	CHSK-Mn	0.5	mg/l	Y
W-NH4-SPC	Amoniak (NH3) a amonné ionty (NH4) - diskretní spektrofotometrie	amoniak a amonné ionty jako NH4	0.05	mg/l	Y
		amoniakální dusík	0.04	mg/l	Y
W-NO2-SPC	Dusitany (NO2) - diskretní spektrofotometrie	dusitany	0.005	mg/l	Y
		dusitanový dusík	0.002	mg/l	Y
W-NO3-SPC	Dusičnany (NO3) - diskretní spektrofotometrie - výpočet	dusičnany	0.27	mg/l	Y
		dusičnanový dusík	0.06	mg/l	Y
W-METMSFX5-DW	Celkové kovy - ICPMS - sk. 5 - PV	Mn	0.5	µg/l	Y
		Fe	2	µg/l	Y



## PODMÍNKY

Podmínky	
<b>Platební podmínky</b>	Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.
<b>Dodací lhůta</b>	Standardní dodací doba je 7–10 pracovních dnů po přijetí vzorku společně s předávacím protokolem do laboratoře. U některých ukazatelů je dodací doba delší než 10 pracovních dnů v důsledku delší technologické lhůty zkoušky. V případě požadavku na Expresní analýzy je nutné doručit vzorek do laboratoře do 9:00.
<b>Výsledky a protokoly</b>	Protokoly s výsledky zkoušek budou zaslány automaticky e-mailem. Standardní reportovací čas výsledkových protokolů je do 18:00 v den plnění termínu. V případě požadavku na hodnocení výsledků dle legislativních limitů uveďte tento požadavek na předávací protokol či objednávku. On-line výsledky je možné získat přes speciální klientské heslo z Internetu (WebTrieve).
<b>Archivace vzorku</b>	Standardní archivace pro kapalně vzorky je 30 kalendářních dnů, pro pevné vzorky 45 kalendářních dnů ode dne přijetí do laboratoře.
<b>Systém kvality</b>	Laboratoř je akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025, číslo osvědčení o akreditaci: 333/2018.
<b>Všeobecné obchodní podmínky</b>	Pokud v této nabídce není uvedeno jinak, platí Všeobecné obchodní podmínky společnosti ALS Czech Republic, s.r.o., které jsou umístěny na webových stránkách společnosti: <a href="http://www.alsglobal.cz">www.alsglobal.cz</a>